



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.07 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 21841

Об'єкт експертизи: Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ VASCO виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-016:2017 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ VASCO. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3-37136359-016:2017 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ VASCO. Технічні умови».

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 20.30.11-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для захистно-декоративного фарбування поверхонь різних типів, що експлуатуються у приміщеннях та спорудах згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012 та атмосферних умовах.

Країна-виробник: Україна, ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ», 67663, Одеська область, Біляївський район, АВТОДОРОГА *М 05-01 (ОБХІД М.ОДЕСИ) 21 км+750м (праворуч) Усатівської сільської ради; тел.: +38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ», Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, АВТОДОРОГА М 05-01 (ОБХІД М.ОДЕСИ) 21 км+750м (праворуч) Усатівської сільської ради; тел.: +38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: титану діоксиду – 10 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, а); алюмінію гідроксиду – 6 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, а, Ф); кремнію діоксиду аморфного – 1 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, а, Ф); стиролу – 30/10 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п); метилакрилату – 5 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей, дихальних шляхів. Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних

речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м³, с.д.): метилакрилату – 0,01 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ VASCO виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-016:2017 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ VASCO. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37136359-016:2017 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні ТМ VASCO. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 11649 від 22 червня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 10 " 07 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 21841

1. Фарба інтер'єрна Interior Standart база А
2. Фарба інтер'єрна Interior Standart база С
3. Фарба інтер'єрна Interior Luxe база А
4. Фарба інтер'єрна Interior Luxe база С
5. Фарба фасадна Facade Standart база А
6. Фарба фасадна Facade Standart база С
7. Фарба фасадна Facade Premium база А
8. Фарба фасадна Facade Premium база С
9. Емаль акрилова Aquamarin шовковисто-матова база С

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 10649 від 22 червня 2017 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.