



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 12 » 04 20 21 року

№ 12.2-18-3 / 7586

Об'єкт експертизи: FASADE SILICON COLORS фасадна силіконова фарба база А; FASADE SILICON COLORS фасадна силіконова фарба база С; FASADE SILAT COLORS фасадна силікатна фарба; LOTUS COLORS фарба матова для стелі та стін база А; LOTUS COLORS фарба матова для стелі та стін база С; BB absolute matt глибокоматова фарба база А; BB absolute matt глибокоматова фарба база С; BB intelligent matt шовковисто-матова фарба база А; BB intelligent matt шовковисто-матова фарба база С

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3209

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, ремонтно-будівельні роботи (в житлових, громадських та промислових будівлях), реалізація в будівельній промисловості та оптово-роздрібна реалізація

Країна-виробник: Польща, «Zaklad Produkcyjno-Budowlany Jerzy Maciejewski», Nowy Swiat 1, 97-400 Belchatow, тел: +48 44 6350450, <http://zpb-maciejewski.pl>

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Колор Клуб», Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, ibelyakov@colorclub.ua, код за ЄДРПОУ 39914813

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

FASADE SILICON COLORS фасадна силіконова фарба база А; FASADE SILICON COLORS фасадна силіконова фарба база С; FASADE SILAT COLORS фасадна силікатна фарба; LOTUS COLORS фарба матова для стелі та стін база А; LOTUS COLORS фарба матова для стелі та стін база С; BB absolute matt глибокоматова фарба база А; BB absolute matt глибокоматова фарба база С; BB intelligent matt шовковисто-матова фарба база А; BB intelligent matt шовковисто-матова фарба база С відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК: метилакрилату - 5 мг/м³, III клас небезпеки, п; метилметакрилату - 10 мг/м³, III клас небезпеки, п; акрилонітрилу - 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, п; формальдегіду - 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, Г, А, п; ацетальдегіду - 5 мг/м³, III клас небезпеки, п;

титану діоксиду – 10 мг/м³, IV клас небезпеки, а відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: FASADE SILICON COLORS фасадна силіконова фарба база А; FASADE SILICON COLORS фасадна силіконова фарба база С; FASADE SILAT COLORS фасадна силікатна фарба; LOTUS COLORS фарба матова для стелі та стін база А; LOTUS COLORS фарба матова для стелі та стін база С; BB absolute matt глибокоматова фарба база А; BB absolute matt глибокоматова фарба база С; BB intelligent matt шовковисто-матова фарба база А; BB intelligent matt шовковисто-матова фарба база С, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 4398 від 07 квітня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.