



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22 03 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 5222

Об'єкт експертизи: Мийні засоби ТМ «TEKNOS»: Ренса Браш, Ренса Сауна, Ренса Стіл, Ренса Супер, Ренса Террас, Ренса Фасад

виготовлений у відповідності із

Коди за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Підготовка поверхонь перед фарбуванням. Реалізація через оптово-роздрібну мережу

Країна-виробник: Фінляндія. АТ «Текнос», м. Гельсинки, п/с 107; тел. +3589506091; факс +358950609503; sds@teknos.fi; http://www.teknos.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТЕКНОС». Україна 03062, м. Київ, пр-кт Перемоги, 71А, оф. 420,422; тел. +380443590333 teknos.ukraine@teknos.com, http://www.teknos.ua, код за ЄДРПОУ 36856733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: № ua/001 від 01.07.2010 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

об'єкт експертизи: Мийні засоби ТМ «TEKNOS»: Ренса Браш, Ренса Сауна, Ренса Стіл, Ренса Супер, Ренса Террас, Ренса Фасад відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: лугів їдких – 0,5 мг/м³, клас небезпеки 2, ізопропанолу – 10 мг/м³, клас небезпеки 3, карбонату калію - 2 мг/м³, клас небезпеки 3 відповідно до відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Продукти чинять подразнюючу дію на відкриті ділянки шкіри та виражене пошкодження очей, викликають сухість шкіри.

Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не перевищує ГДК с.д. (мг/м³): натрію гідроксиду – 0,01, спирту ізопропілового - 0,6, карбонату калію – 0,05 відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Мийні засоби ТМ «TEKNOS»: Ренса Браш, Ренса Сауна, Ренса Стіл, Ренса Супер, Ренса Террас, Ренса Фасад відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1888 від 17 лютого 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

М.П.

Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)