



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 21.05 " 2018 року

№ 602-123-20-31/22119

Об'єкт експертизи: Дерезозахисні засоби, оливи для просочування деревини згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3208

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для використання при проведенні будівельних та ремонтних робіт житлових, громадських приміщень та побуті

Країна-виробник Akzo Nobel Baltics AS, 10147, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, Естонія, країни походження: Швеція, Естонія, Італія, Нідерланди, Польща, Бельгія, Франція, Німеччина, Фінляндія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Akzo Nobel Baltics AS, 10147, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, Естонія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетон – 0,35; ксилол – 0,2; уайт-спирит – 1,0; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами

випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Деревозахисні засоби, оливи для просочування деревини згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи



Голова комісії

М.П.

№ 4942 від 10.05.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "21.05" 2018 року

№ 602-123-20-31 22119

№	Назва продукту, Торгова назва продукту	Група продукції
1	PINOTEX CLASSIC LASUR	Декоративний прозорий деревозахисний засіб. Уайт - спирт.
2	PINOTEX ULTRA LASUR	Декоративний прозорий деревозахисний засіб з UV-фільтром. Уайт - спирт.
3	PINOTEX TERRACE & WOOD OIL	Олива для просочування деревини на основі природних та модифікованих масел Уайт - спирт.
4	PINOTEX EXTREME LASUR	Самоочисний лазуровий деревозахисний засіб для зовнішніх робіт на водній основі

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 4942 від 10.05.2018 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)