



2

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29.10 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 24907

Об'єкт експертизи: **Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо: Colors Deep Primer ґрунт концентрат глибокого проникнення, Colors Priori Prim силікатний ґрунт концентрат**

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: **Ввезення, ремонтно-будівельні роботи (в житлових, громадських та промислових будівлях), реалізація в будівельній промисловості та оптово-роздрібна реалізація**

Виробник: «Zaklad Produkcyjno-Budowlany Jerzy Maciejewski», Nowy Swiat 1, 97-400 Belchatow, тел: +48 44 6350450, <http://zpb-maciejewski.pl>. Країна походження об'єкта експертизи: Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Колор Клуб», Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, [ibelyakov@colorclub.ua](mailto:ibelyakov@colorclub.ua), код за ЄДРПОУ 39914813

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: **Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: стиролу - 30/10 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, п; акрилонітрилу - 0,5 мг/м<sup>3</sup>, II клас небезпеки, п; метилакрилату - 5 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, п; метилметакрилату - 10 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, п відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024; ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

Готова продукція підлягає санітарно-епідеміологічній експертизі на відповідність її медичним критеріям безпеки в установленому порядку.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Замазки для скла, садові замазки, цементні смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо: Colors Deep Primer грунт концентрат глибокого проникнення, Colors Priogri Prim силікатний грунт концентрат, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 14229 від 26 жовтня 2020 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Державної установи «Інститут медицини  
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України»

М.П.



Захаренко М.І.