



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В.

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 30 » 11 20 21 року

№ 12.2-18-3 / 20426

Об'єкт експертизи: Colors Novamat Clean фарба вологостійка шовковисто матова база А; Colors Novamat Clean фарба вологостійка шовковисто матова база С

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3209

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення, ремонтно-будівельні роботи (в житлових, громадських та промислових будівлях), реалізація в будівельній промисловості; для фарбування оздоблювання поверхонь різних типів (в тому числі в дитячих дошкільних, навчальних та лікувальних закладах); оптово-роздрібна реалізація

Країна-виробник: Польща, «Zakład Produkcyjno-Budowlany Jerzy Maciejewski», Nowy Swiat 1, 97-400 Belchatow, тел: +48 44 6350450, <http://zpb-maciejewski.pl>

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Колор Клуб», Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, ibelyakov@colorclub.ua, код за ЄДРПОУ 39914813

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контакти з виробником або постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Colors Novamat Clean фарба вологостійка шовковисто матова база А; Colors Novamat Clean фарба вологостійка шовковисто матова база С відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК: титану і його діоксиду - 10 мг/м³, а, 4 клас небезпечності, Ф; пропіленгліколю - 7 мг/м³, п+а, 3 клас небезпечності відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстр. у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Colors Novamat Clean фарба вологостійка шовковисто матова база А; Colors Novamat Clean фарба вологостійка шовковисто матова база С, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
№ 10959 від 25 жовтня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

М.П.

Ащейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)