



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22 03 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 5230

Об'єкт експертизи: Лако-фарбова продукція ТМ «TEKNOS»: Вудекс Вуд Оіл, Вудекс Хардвуд Оіл, Сату Лаудесуоя, Феррекс

виготовлений у відповідності із

Коди за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3210

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Лакофарбові роботи. Реалізація через оптово-роздрібну мережу

Країна-виробник: Фінляндія. АТ «Текнос», м. Гельсинки, п/с 107; тел. +3589506091; факс +358950609503; sds@teknos.fi; http://www.teknos.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТЕКНОС». Україна 03062, м. Київ, пр-кт Перемоги, 71А, оф. 420,422; тел. +380443590333 tekno.ukraine@teknos.com, http://www.teknos.ua, код за ЄДРПОУ 36856733

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: № ua/001 від 01.07.2010 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

об'єкт експертизи: лако-фарбова продукція ТМ «TEKNOS»: Вудекс Вуд Оіл, Вудекс Хардвуд Оіл, Сату Лаудесуоя, Феррекс. відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК ксилолу – 50 мг/м³, клас небезпеки 3, сольвенту нафти - 100 мг/м³, клас небезпеки 4, бутанолу – 10 мг/м³, клас небезпеки 3, бутилацетату - 200 мг/м³, клас небезпеки 4, метилакрилату - 5 мг/м³, клас небезпеки 3, фталевого ангідриду 1 мг/м³, клас небезпеки 2, титану діоксиду – 10 мг/м³, клас небезпеки 4 «Ф» відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Складові продуктів шкідливі при вдиханні, чинять місцеву подразнюючу дію на слизові оболонки очей та шкіру, можлива сенсibiliзуюча дія.

Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не перевищує ГДК с.д. (мг/м³): ксилолу – 0,2, сольвенту нафти - 0,2, бутанолу – 0,1, бутилакрилату – 0,01, метилакрилату – 0,01, фталевого ангідриду – 0,02 відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України, МВ 8.8.2.4.-097-02 «Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Лако-фарбова продукція ТМ «TEKNOS»: Вудекс Вуд Оіл, Вудекс Хардвуд Оіл, Сату Лаудесуоя, Феррекс. відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками¹¹ безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nau.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1886 від 17 лютого 2021 року
(№ протоколу для підтвердження)

Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

