



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.
Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 21.05. 2018 року

№ 602-123-20-31/22-118

Об'єкт експертизи: Деревозахисні засоби та олії, декоративні оздоблювальні засоби, фарби, добавки згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3209

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для використання при проведенні будівельних та ремонтних робіт житлових, громадських приміщень та побути

Країна-виробник Akzo Nobel Baltics AS, 10147, Tobiasse 8, Tallinn, Estonia, Естонія, країни походження: Швеція, Естонія, Італія, Нідерланди, Польща, Бельгія, Франція, Німеччина, Фінляндія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Akzo Nobel Baltics AS, 10147, Tobiasse 8, Tallinn, Estonia, Естонія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетон – 0,35; ксилол – 0,2; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,

знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Дерсвозахисні засоби та олії, декоративні оздоблювальні засоби, фарби, добавки згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 4944 від 10.05.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від " 24.05 " 2018 року

№ 602-123-20-3/22789

№	Назва продукту, Торгова назва продукту	Група продукції
1	PINOTEX EXTREME LASUR	Самоочисний лазуровий деревозахисний засіб для зовнішніх робіт на водній основі
2	PINOTEX SOLAR TERRACE & WOOD OIL	Безколірна деревозахисна водорозчинна олія для зовнішніх робіт.
3	SADOLIN CELCO WOOD STAIN	Декоративний оздоблювальний водорозчинний засіб для внутрішніх робіт.
4	PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+	Олійна фарба на водній основі для дерев'яних фасадів
5	PINOTEX WOOD PAINT EXTREME	Самоочисна фарба для дерев'яного фасаду на водній основі
6	PINOTEX WOOD PAINT PRIMER	Грунтувальна фарба для дерев'яних поверхонь на водній основі
7	PINOTEX WOOD PAINT AQUA	Фарба на водній основі для дерев'яних фасадів
8	SANDO BASE	Грунтова фарба на водній основі для мінеральних фасадів.
9	EPOLAN	Водорозчинна фарба для підлоги
10	PIXAR	Добавка до латексної фарбі.
11	PINOTEX FENCE LASUR	Фарба на водній основі для дерева
12	METALLIC (METALLIC SILK)	Акрилова фарба на водній основі
13	SAND (SOFT SAND)	Акрилова фарба на водній основі
14	PINOTEX GRANDE	фарба для дерев'яного фасаду на водній основі
15	PINOTEX FAÇADE LASUR	Водорозчинна фарба для деревени
16	MASTER NOVUS	Фарба алкідна на водній основі

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 4944 від 10.05.2018 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/